

GEM + nab-PTX療法 (1クール4週)

医薬品名	投与日	投与量	投与方法	点滴時間
パロノセトロン静注0.75mg/5mL	Day1・8・15	1V	点滴	30分かけて
デカドロン注射液3.3mg/1mL		2A		
生食		100mL		
アブラキサン点滴静注用	Day1・8・15	125mg/m ²	点滴	30分かけて
生食		50mL		
ゲムシタビン点滴静注液	Day1・8・15	1000mg/m ²	点滴	30分かけて
生食		100mL		

GEM + CDDP + Durvalumab療法 (1クール3週)

医薬品名	投与日	投与量	投与方法	投与時間
イミフィンジ点滴静注	Day1	1500mg/Body	点滴	1時間かけて
生食		100mL		
デカドロン注射液3.3mg/1mL	Day1・8	2A	点滴	10分かけて
パロノセトロン静注0.75mg/5mL		1V		
生食		50mL		
ゲムシタビン点滴静注液	Day1・8	1000mg/m ²	点滴	30分かけて
生食		100mL		
シスプラチン点滴静注	Day1・8	25mg/m ²	点滴	1時間かけて
生食		500mL		
生食	Day1・8	500mL	点滴	1時間かけて

GEM単独療法 (1クール4週)

医薬品名	投与日	投与量	投与方法	点滴時間
デカドロン注射液3.3mg/1mL	Day1・8・15	2A	点滴	15分かけて
生食		50mL		
ゲムシタビン点滴静注液	Day1・8・15	1000mg/m ²	点滴	30分かけて
生食		100mL		